



**TABLEROS Y  
ARRANCADORES**  
S.A. de C.V.



CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
**DISTRIBUCIÓN DE  
BAJA TENSIÓN**

COMPRAR —  
**SIEMENS**  
— EN CDMX

**SIEMENS**

Siemens y SIMENS son marcas registradas de Siemens AG. © 2014 Siemens AG. Todos los derechos reservados.

Productos y soluciones

# CAPACITORES



## Banco de condensadores 5 kVAR 240 V AC 60 Hz sin interruptor automático carcasa metálica.

### Producto

Número de artículo (número de mercado) BF050240 | MX4:BF050240

Descripción de Producto Banco de condensadores 5 kVAR 240 V AC 60 Hz sin interruptor automático carcasa metálica, diseño mexicano



## Filtros de operación automática

### Producto

Número de artículo (número de mercado) MX:D115EE

Descripción de Producto Filtros de operación automática



## Banco de capacitores de operación automática

### Producto

Número de artículo (número de mercado) MX:LN1E100

Descripción de Producto banco de capacitores de operación automática

Productos y soluciones

# GABINETES



## Envolvente para MCCB ED6

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MEX:S301   MX2:S301
Descripción de Producto	Envolvente para MCCB ED6



## Envolvente General Purpose 250 x 250 x 160 mm. NEMA 1

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MEX:GCP252516   MX2:GCP252516
Descripción de Producto	Envolvente General Purpose 250 x 250 x 160 mm. NEMA 1

Productos y soluciones

# INTERRUPTORES



**SENTRON, fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH00, 160 A, para Montaje e instalación en placa de montaje, borne de caja, plano de cubierta 45 mm**

## Producto

Número de artículo (número de mercado) 3NP1133-1CA20

Descripción de Producto Fusible-interruptor-seccionador 3NP1, 3 polos, NH00, 160 A, para Montaje e instalación en placa de montaje, borne de caja, plano de cubierta 45 mm



**Siemens Low Voltage Interruptores automáticos residenciales. QD 3/4 in enchufable 1 polo interruptor automático. Valor nominal 120 V (15 A) AIR (10 kA).**

## Producto

Número de artículo (número de mercado) MX:D115EE | US2:D115EE

Descripción de Producto Siemens Low Voltage Interruptores automáticos residenciales. QD 3/4 in enchufable 1 polo interruptor automático. Valor nominal 120 V (15 A) AIR (10 kA). Especial características: Clasificación HACR; no UL conforme.

Productos y soluciones

# INTERRUPTORES



## Interruptor ED 2/3P Terminal de cuerpo AL de 100 A

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MX:LN1E100   US2:LN1E100
Descripción de Producto	Interruptor ED 2/3P Terminal de cuerpo AL de 100 A



## MCCB, ED2, 10 kA 240 V AC, 3 polos

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MX:ED23B015MX   MX2:ED23B015MX
Descripción de Producto	MCCB, ED2, 10 kA 240 V AC, 3 polos



## Interruptor de 15 A 1P 120 V 10 K QP10, KAICSIEMENS

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MX:Q115   US2:Q115
Descripción de Producto	Interruptor de 15 A 1P 120 V 10 K QP10, KAICSIEMENS

Productos y soluciones  
**MOTORES**

**Motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1LE2221-1AA1.-
Descripción de Producto	Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico General Purpose GP100 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP TEFC (IP55) 2 polos * FS 143T 1 HP (60 Hz)

**Motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1LE2121-1AA11-3AA3
Descripción de Producto	Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico General Purpose GP100A Caja de aluminio Eficiencia NP TEFC (IP55) 2 polos * FS 143T 1 HP (60 Hz) 575 V, estándar, 60 Hz Montaje en pie F-1,2 Sin protección de devanados base F-1

**SIMOTICS motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1PC2811-3AB8.-
Descripción de Producto	SIMOTICS motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico, IP56 Uso definido del motor HS100 4 polos * FS326TP 50 HP (60 Hz)

Productos y soluciones  
**MOTORES**

**SIMOTICS motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1PC2225-1AA1
Descripción de Producto	SIMOTICS motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico, IP56 Motor JM100 General Purpose brida C con patas 2 polos * FS143JM 1 HP (60 Hz)

**Motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1LE2321-1AA1
Descripción de Producto	Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Severe Duty SD100 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP TEFC (IP55) 2 polos * FS 143T 1 HP (60 Hz)

**Motor de baja tensión**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1MB2121-1AA2
Descripción de Producto	Motor de baja tensión, NEMA Motor de rotor en jaula trifásico Hazardous Duty XP100 carcasa de fundición de hierro Eficiencia NP, TEFC (IP65) 2 polos * FS 143T 1,5 HP (60 Hz) Clase I, grupos C y D, división I Clase II, grupos F y G, división I

Productos y soluciones

# PROTECCIÓN A MOTORES



## Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RV2011-0AA10
Descripción de Producto	Interruptor automático tamaño S00 para protección de motores, CLASE 10 Disparador por sobrecarga con retardo según intensidad 0,11...0,16 A Disparador de cortocircuito 2,1 A borne de tornillo poder de corte estándar



## Contactador de potencia

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RT2015-1BB41
Descripción de Producto	Contactador de potencia, AC-3 7 A, 3 kW/400 V 1 NA, 24 V DC 3 polos, tamaño S00 conexión por tornillo



## Arrancador suave SIRIUS

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RE5511-1FE12-1BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA



Productos y soluciones

# PROTECCIÓN A MOTORES



## Arrancador con tensión reducida para 10 HP a 220 V AC tipo transformador

### Producto

Número de artículo (número de mercado) 3RE54311GA219AN6  
MX4:3RE54311GA219AN6

Descripción de Producto Arrancador con tensión reducida para 10 HP a 220 V AC tipo transformador, sin el 65%, 80%, 95% de tensión protección de sobrecarga 10..40 A e interruptor automático 40 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde



## Envolvente arrancador directo

### Producto

Número de artículo (número de mercado) A7B10000002755 |  
MX4:3RE51514AB260AN6

Descripción de Producto Envolvente arrancador directo 5 HP @220 V AC, tamaño S00, contactor 220 V AC relé de control 11..16 A con interruptor automático 20 A caja metálica, diseño mexicano, pulsador rojo/verde

Productos y soluciones  
**TABLEROS**

**Siemens Low Voltage sin ensamblar**



Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MX:B32   US2:B32
Descripción de Producto	Siemens Low Voltage sin ensamblar, Panel de iluminación piezas/accesorios. Calibre 16 caja de acero; acero calibre 14 frontal, construcción tipo 1 acabado estándar envolvente (montaje en caja). Dimensiones (al. x an. x pr.) in: 32 x 20 x 5,75. Características especiales: tipo frontal: c. cerradura FAS.



**Tablero P4 400A**

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MEX:P4E60ML400ATS   MX2:P4E60ML400ATS
Descripción de Producto	Tablero P4 400A, Zapatas Generales AI



**Tablero P5 1200A**

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	MEX:P5E90ML120ANR   MX2:P5E90ML120ANR
Descripción de Producto	Tablero P5 1200A, Zapatas Generales AI

Productos y soluciones

# VARIADORES



## Siemens Low Voltage sin ensamblar

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	1PC2225-1AA1
Descripción de Producto	Siemens Low Voltage sin ensamblar, Panel de iluminación piezas/accesorios. Calibre 16 caja de acero; acero calibre 14 frontal, construcción tipo 1 acabado estándar envolvente (montaje en caja). Dimensiones (al. x an. x pr.) in: 32 x 20 x 5,75. Características especiales: tipo frontal: c. cerradura FAS.



## Contactor de potencia

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RT2015-1BB41
Descripción de Producto	Contactor de potencia, AC-3 7 A, 3 kW/400 V 1 NA, 24 V DC 3 polos, tamaño S00 conexión por tornillo



## Arrancador suave SIRIUS

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RE5511-1FE12-1BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA

Productos y soluciones

# VARIADORES



## Variador Sinamics G120P

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RE5511-1FE12-1BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA



## Variador Sinamics G120

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RE55111FE121BB1
Descripción de Producto	Contactador de potencia, AC-3 7 A, 3 kW/400 V 1 NA, 24 V DC 3 polos, tamaño S00 conexión por tornillo



## Variador Sinamics S210

Producto	
Número de artículo <i>(número de mercado)</i>	3RE55111FE121BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA

Productos y soluciones

# VARIADORES



## Variador Sinamics v90

Producto	
Número de artículo ( <i>número de mercado</i> )	3RE5511-1FE12-1BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA



## Variador Sinamics g130

Producto	
Número de artículo ( <i>número de mercado</i> )	3RE55111FE121BB1
Descripción de Producto	Contactador de potencia, AC-3 7 A, 3 kW/400 V 1 NA, 24 V DC 3 polos, tamaño S00 conexión por tornillo



## Variador Sinamics 120c

Producto	
Número de artículo ( <i>número de mercado</i> )	3RE55111FE121BB1
Descripción de Producto	Arrancador suave SIRIUS 3RW30131-BB14 caja metálica diseño mexicano 3,5 - 5 A 0,5 HP @ 230 V CA, 1,5 HP @ 460 V CA



**TABLEROS Y  
ARRANCADORES**  
S.A. de C.V.

COMPRA  
**SIEMENS**  
— EN CDMX

**SIEMENS**

**Cecilia León Paredes**

Gerente de Ventas Siemens CDMX

✉ [gerencia.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:gerencia.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (55) 6607 5505

**Ing. Claudio López Méndez**

Ventas Siemens CDMX

✉ [ventas.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:ventas.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (33) 2388 5754

**Ing. José Ángel Galván Isaiz**

Ventas Siemens CDMX

✉ [ventas1.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:ventas1.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (55) 7355 6683 | (55) 7930 1781

**Ing. Luis Roberto Núñez Fajardo**

Ventas Siemens CDMX

✉ [ventas2.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:ventas2.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (55) 1473 9705

**Rafael Maldonado García**

Ventas Siemens CDMX

✉ [ventas3.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:ventas3.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (55) 6295 4083

**Daniel Guzmán Armenta**

Ventas Siemens CDMX

✉ [ventas4.cdmx@siemenssupply.com.mx](mailto:ventas4.cdmx@siemenssupply.com.mx)

☎ (55) 6607 2438